



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Орган инспекции

Юридический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37, ОКПО 71258469, ОГРН 1056882298901, ИНН 6829012023

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах

Фактический адрес: 393950 г. Моршанск Тамбовской области, ул. Заводская, 29а, тел: 8-475-33-4-39-81 E-mail: morshansk_cge@68.rospotrebnadzor.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.710096

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах:

Н.М. Ланкина
м.п.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений, полученных на объекте: артескважины администрации Ракшинского сельского совета, расположенной по адресу: Тамбовская область, Моршанский район.

№ 321.ГО.2

от «02» июня 2017г.

Мною, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах (далее Филиал) Ядовой Татьяной Дмитриевной в соответствии с заявлением главы администрации Ракшинского сельского совета Дробжевой Ольги Юрьевны проведено рассмотрение и гигиеническая оценка соответствия результатов лабораторных исследований, испытаний, полученных на объекте: артескважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

На экспертизу представлены:

1. Заявление на оказание услуг № 262 от 05.04.2017 г.;

2. Акты отбора проб (образцов) № 444-449 от 22.05.2017г

3. Протоколы лабораторных исследований испытательного лабораторного центра (далее ИЛЦ)

Филиала (номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510689):

- № 1333 от 26.05.2017г - вода питьевая из водопроводной колонки от артескважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Ракша, ул. Заречная д.26.

- № 1334 от 26.05.2017г - вода питьевая из водопроводной колонки от артескважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Ракша, в районе дома №7 по ул. Советской.

- № 1335 от 26.05.2017г - вода питьевая из водонапорной башни от артескважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Хлыстово, в 250 м. западнее дома №73.

- № 1336 от 26.05.2017г - вода питьевая из водопроводной колонки от артескважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, пос. Совхозный, в 350 м. юго-восточнее дома №73.

- № 1337 от 26.05.2017г - вода питьевая из водонапорной башни от артескважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, пос. Хлыстовский, в 75 м. южнее дома № 7.

- № 1338 от 26.05.2017г - вода питьевая из водопроводной колонки от артескважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. островка, в 150 м. западнее дома № 37.

**КОПИЯ
ИСТИНА**



Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист 1
№ ЭЗ 321.ГО.17 Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: <i>Ядова Т.Д.</i>	Листов: 3

4.Постановление Главного государственного санитарного врача в г. Моршанске, Моршанском, Личаевском и Сосновском районах № 22 от 16.06.2016 г. «О согласовании временных отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды, подаваемой населению с.Ракша, с.Островка, с.Хлыстово, пос.Хлыстовский, пос.Совхозный Моршанского района Тамбовской области».

В ходе проведения гигиенической оценки установлено следующее:

В соответствии с заявлением № 262 на лабораторные исследования от 05.04.2017г. главой администрации Ракшинского сельского совета Дробжевой Ольгой Юрьевной с использованием необходимых технических средств произведен отбор проб (образца). Пробы питьевой воды приняла и оформила акты отбора пробы (образца) помощник врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Личаевском и Сосновском районах Котельникова Светлана Николаевна. Отобранные образцы опломбированы и вместе с актами отбора проб (образца) переданы в отделение кодирования для доставки пробы в ИЛЦ Филиала.

Доставка пробы (образца) в ИЛЦ производилась автотранспортом, в опломбированном виде, в условиях, исключающих возможность изменения свойств пробы (образца), способных повлиять на качество результатов исследования, проба (образец) доставлялась в контейнере, время доставки не более 2 часов после отбора пробы (образца). Информации по несоответствию и отклонению образца от требуемых условий при обороте и доставке не зафиксировано.

На гигиеническую оценку представлены следующие проведенные результаты лабораторных исследований и испытаний:

-в пробе воды питьевой из водопроводной колонки от артезианной скважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с.Ракша, ул.Заречная д.26:

Микробиологические показатели: ОМЧ обнаружено в количестве 2 КОЕ/мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100мл.

Показатели химического состава: **общая жесткость 12,15±1,82 ° Ж**, при гигиеническом нормативе 7(10)⁰Ж, железо 0,94±0,23 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,3 (1,0) мг/дм³.

-в пробе воды питьевой из водопроводной колонки от артезианной скважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с.Ракша, в районе дома № 7 по ул.Советской:

Микробиологические показатели: ОМЧ обнаружено в количестве 4 КОЕ/мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100мл.

Показатели химического состава: **общая жесткость 11,70±1,76 ° Ж**, при гигиеническом нормативе 7(10)⁰Ж, железо 0,89±0,22 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,3 (1,0) мг/дм³.

-в пробе воды питьевой из водонапорной башни от артезианной скважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с.Хлыстово, в 250 м.западнее дома №73:

Микробиологические показатели: ОМЧ обнаружено в количестве 1 КОЕ/мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100мл.

Показатели химического состава: **общая жесткость 7,75±1,16 ° Ж**, при гигиеническом нормативе 7(10)⁰Ж, железо 1,08±0,27 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,3 (1,0) мг/дм³.

-в пробе воды питьевой из водопроводной колонки от артезианной скважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, пос.Совхозный, в 350 м.юго-восточнее дома № 73:

Микробиологические показатели: ОМЧ обнаружено в количестве 0 КОЕ/мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100мл.

Показатели химического состава: **общая жесткость 7,45±1,12 ° Ж**, при гигиеническом нормативе 7(10)⁰Ж, железо 0,98±0,24 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,3 (1,0) мг/дм³.

-в пробе воды питьевой из водопроводной колонки от артезианной скважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, пос.Хлыстовский, в 75 м.южнее дома №7:

Микробиологические показатели: ОМЧ обнаружено в количестве 4 КОЕ/мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100мл.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист 2
№ ЭЗ 321.ГО.17	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: <i>И.И.И.</i>	Листов: 3

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Показатели химического состава: общая жесткость $10,95 \pm 1,64$ °Ж, при гигиеническом нормативе $7(10)^0$ Ж, железо $1,12 \pm 0,28$ мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,3 (1,0) мг/дм³.

- в пробе воды питьевой из водопроводной колонки от артезианской скважины по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с.Островка, в 150 м. западнее дома №37:

Микробиологические показатели: ОМЧ обнаружено в количестве 1 КОЕ/мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100мл.

Показатели химического состава: общая жесткость $11,55 \pm 1,73$ °Ж, при гигиеническом нормативе $7(10)^0$ Ж, железо $1,17 \pm 0,29$ мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,3 (1,0) мг/дм³.

Выводы:

- в соответствии с п.4. ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» пробы питьевой воды из разводящих сетей от артезианских скважин по адресу: Моршанский район, с.Ракша, в районе дома №7 по ул.Советской; с.Хлыстово, в 250 м. западнее дома №73, пос.Совхозный, в 350 м. юго-восточнее дома № 73, пос.Хлыстовский, в 75 м. южнее дома №7. с.Островка, в 150 м. западнее дома №37 – по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Проба питьевой воды из водопроводной колонки от артезианской скважины по адресу: Моршанский район, с.Ракша, ул.Заречная д.26 по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и **не соответствует** по исследованным санитарно-химическим показателям (завышена общая жесткость).

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ


"Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области"

в городе Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах

 Ядова Т.Д.



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист: 3
№ ЭЗ 321.ГО.17 Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 3